COURBIS SYNTHESE

Manchons
COURBHANE® & COURSIL®
longueur 250 mm



Matières possibles

La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées suivant le tableau ci-contre :

COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	**S 30** Blanc
53 B Vert	**S 60** Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	
99 A Noir	

Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article
10 pièces minimum jusqu'au diam. 75 inclus
5 pièces minimum à partir du diam. 80

Exemple de référence :

XXXMAN01206 => 95AMAN01206 si COURBHANE® 95A

Découpe à la longueur spéciale sur devis

D. ext. mm	D. int. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
10	5	XXXMAN01005 (! Longueur 80 mm)	Courbhane	16,8
			Coursil	33,7
12	6	XXXMAN01206	Courbhane	18
			Coursil	36
16	6,5	XXXMAN016A9	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
16	10	XXXMAN01610	Courbhane	18
			Coursil	36
16	11,5	XXXMAN016B9	Courbhane	18
			Coursil	36
16	12	XXXMAN01612	Courbhane	18
			Coursil	36
18	5	XXXMAN01805	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
18	6	XXXMAN01806	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
18	8	XXXMAN01808	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
18	10	XXXMAN01810	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
18	12	XXXMAN01812	Courbhane	19,2
			Coursil	38,4
18	13,5	XXXMAN018A9	Courbhane	19,2
			Coursil	38,4
20	5	XXXMAN02005	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
20	6	XXXMAN02006	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
20	8	XXXMAN02008	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
20	8,5	XXXMAN020A9	Courbhane	21,5
			Coursil	43
20	10	XXXMAN02010	Courbhane	20,4
			Coursil	40,7
20	10,5	XXXMAN020B9	Courbhane	21,5
			Coursil	43

Diam. mm	Long. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
20	12	XXXMAN02012	Courbhane	21,5
			Coursil	43
20	13,5	XXXMAN020C9	Courbhane	21,5
			Coursil	43
20	14	XXXMAN02014	Courbhane	21,5
			Coursil	43
22	8,5	XXXMAN022B9	Courbhane	21,5
			Coursil	43
22	10	XXXMAN02210	Courbhane	21,5
			Coursil	43
22	11	XXXMAN02211	Courbhane	21,5
			Coursil	43
23	10	XXXMAN02310	Courbhane	21,5
			Coursil	43
23	12	XXXMAN02312	Courbhane	21,5
			Coursil	43
23	16	XXXMAN02316	Courbhane	21,5
			Coursil	43
25	10	XXXMAN02510	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
25	10,5	XXXMAN025A9	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
25	12,5	XXXMAN025D9	Courbhane	23,9
			Coursil	47,7
25	16	XXXMAN02516	Courbhane	21,5
			Coursil	43
25	19	XXXMAN02519	Courbhane	21,5
			Coursil	43
26	20	XXXMAN02620	Courbhane	21,5
			Coursil	43
28	10,5	XXXMAN028A9	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
28	14	XXXMAN02814	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
28	18	XXXMAN02818	Courbhane	23,9
			Coursil	47,7

Découpe à la longueur ou à des dimensions spéciales sur devis.

(...)

COURBIS SYNTHESE

Manchons
COURBHANE® & COURSIL®
longueur 250 mm



Matières possibles

La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées suivant le tableau ci-contre :

COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	**S 30** Blanc
53 B Vert	**S 60** Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	
99 A Noir	

Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article
10 pièces minimum jusqu'au diam. 75 inclus
5 pièces minimum à partir du diam. 80

Exemple de référence :

XXXMAN02820 => 95AMAN02820 si COURBHANE® 95A

Découpe à la longueur spéciale sur devis

D. ext. mm	D. int. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
28	20	XXXMAN02820	Courbhane	21,5
			Coursil	43
30	10	XXXMAN03010	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
30	12	XXXMAN03012	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
30	15	XXXMAN03015	Courbhane	25,2
			Coursil	50,2
30	16	XXXMAN03016	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
30	20	XXXMAN03020	Courbhane	23,9
			Coursil	47,7
30	21	XXXMAN03021	Courbhane	21,5
			Coursil	43
32	13	XXXMAN03213	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
32	13,5	XXXMAN032A9	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
32	16	XXXMAN03216	Courbhane	26,3
			Coursil	52,6
32	18	XXXMAN03218	Courbhane	25,2
			Coursil	50,4
32	24	XXXMAN03224	Courbhane	21,5
			Coursil	43
32	25	XXXMAN03225	Courbhane	21,5
			Coursil	43
34	20	XXXMAN03420	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
Correction jpz				
35	14	XXXMAN03514	Courbhane	31,1
			Coursil	62,1
35	15	XXXMAN03515	Courbhane	28,7
			Coursil	57,4
35	20	XXXMAN03520	Courbhane	28,7
			Coursil	57,4

Diam. mm	Long. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
35	22	XXXMAN03522	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
35	25	XXXMAN03525	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
36	26	XXXMAN03626	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
36	30	XXXMAN03630	Courbhane	21,5
			Coursil	43
37	21	XXXMAN03721	Courbhane	28,7
			Coursil	57,3
37,5	25	XXXMAN037A9	Courbhane	26,3
			Coursil	52,7
38	18	XXXMAN03818	Courbhane	32,3
			Coursil	64,7
40	13,5	XXXMAN040A9	Courbhane	33,6
			Coursil	67
40	14	XXXMAN04014	Courbhane	34,7
			Coursil	69,4
40	16	XXXMAN04016	Courbhane	34,7
			Coursil	69,4
40	17	XXXMAN04017	Courbhane	34,7
			Coursil	69,4
40	19	XXXMAN04019	Courbhane	33,6
			Coursil	67
40	20	XXXMAN04020	Courbhane	33,6
			Coursil	67
40	23	XXXMAN04023	Courbhane	33,6
			Coursil	67
40	25	XXXMAN04025	Courbhane	31,1
			Coursil	62,1
40	26	XXXMAN04026	Courbhane	31,1
			Coursil	62,1
40	29	XXXMAN04029	Courbhane	30
			Coursil	60
40	30	XXXMAN04030	Courbhane	30
			Coursil	59,9

Découpe à la longueur ou à des dimensions spéciales sur devis.

(...)

COURBIS SYNTHESE

Manchons
COURBHANE® & COURSIL®
longueur 250 mm



Matières possibles

La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées suivant le tableau ci-contre :

COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	**S 30** Blanc
53 B Vert	**S 60** Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	
99 A Noir	

Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article
10 pièces minimum jusqu'au diam. 75 inclus
5 pièces minimum à partir du diam. 80

Exemple de référence :

XXXMAN044A9 => 95AMAN044A9 si COURBHANE® 95A

Découpe à la longueur spéciale sur devis

D. ext. mm	D. int. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
44	20,5	XXXMAN044A9	Courbhane	38,3
			Coursil	76,5
44	34	XXXMAN04434	Courbhane	32,3
			Coursil	64,7
44	36	XXXMAN04436	Courbhane	29,9
			Coursil	59,8
45	10	XXXMAN04510	Courbhane	42,9
			Coursil	85,9
45	22	XXXMAN04522	Courbhane	40,7
			Coursil	81,4
45	30	XXXMAN04530	Courbhane	34,7
			Coursil	69,4
46	38	XXXMAN04638	Courbhane	23,9
			Coursil	47,7
48	25	XXXMAN04825	Courbhane	39,5
			Coursil	79,1
48	28	XXXMAN04828	Courbhane	40,7
			Coursil	81,4
48	30	XXXMAN04830	Courbhane	35,9
			Coursil	71,8
48	33,5	XXXMAN048B9	Courbhane	32,3
			Coursil	64,7
50	14,2	XXXMAN050A9	Courbhane	45,4
			Coursil	90,8
50	15	XXXMAN05015	Courbhane	49,1
			Coursil	98,1
50	17	XXXMAN05017	Courbhane	45,4
			Coursil	90,8
50	18	XXXMAN05018	Courbhane	46,6
			Coursil	93,2
50	20	XXXMAN05020	Courbhane	46,6
			Coursil	93,2
50	23	XXXMAN05023	Courbhane	45,4
			Coursil	90,8
50	28	XXXMAN05028	Courbhane	41,9
			Coursil	83,7

Diam. mm	Long. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
50	30	XXXMAN05030	Courbhane	41,9
			Coursil	83,7
50	34	XXXMAN05034	Courbhane	40,7
			Coursil	81,4
50	35	XXXMAN05035	Courbhane	40,7
			Coursil	81,4
50	40	XXXMAN05040	Courbhane	38,3
			Coursil	76,4
52	12	XXXMAN05212	Courbhane	50,1
			Coursil	100,3
54	34	XXXMAN05434	Courbhane	39,5
			Coursil	79,1
55	9	XXXMAN05509	Courbhane	55
			Coursil	109,9
55	30	XXXMAN05530	Courbhane	46,6
			Coursil	93,2
55	40	XXXMAN05540	Courbhane	44,4
			Coursil	88,6
55	45	XXXMAN05545	Courbhane	40,7
			Coursil	81,3
56	42	XXXMAN05642	Courbhane	41,9
			Coursil	83,7
58	21	XXXMAN05821	Courbhane	49,1
			Coursil	98,1
60	30	XXXMAN06030	Courbhane	54,9
			Coursil	109,7
60	32	XXXMAN06032	Courbhane	53,8
			Coursil	107,5
60	35	XXXMAN06035	Courbhane	51,4
			Coursil	102,8
60	40	XXXMAN06040	Courbhane	49,1
			Coursil	98,1
60	48	XXXMAN06048	Courbhane	45,3
			Coursil	90,7
60	50	XXXMAN06050	Courbhane	44,4
			Coursil	85,8

Découpe à la longueur ou à des dimensions spéciales sur devis.

(...)

COURBIS SYNTHESE

Manchons
COURBHANE® & COURSIL®
longueur 250 mm



Matières possibles

La couleur est fonction de la dureté, le chiffre indique la dureté Shore A, la lettre est une référence formule. Nos formules de base pour nos produits standards tenus en partie en stock ou livrables rapidement, sont désignées suivant le tableau ci-contre :

COURBHANE®	COURSIL®
40 M Miel	**S 30** Blanc
53 B Vert	**S 60** Bleu
65 B Brun Marron	
80 A Bleu	
90 A Orange	
95 A Rouge	
99 A Noir	

Minimum de commande :

200 €HT par ligne de commande et par article
10 pièces minimum jusqu'au diam. 75 inclus
5 pièces minimum à partir du diam. 80

Exemple de référence :

XXXMAN06317 => 95AMAN06317 si COURBHANE® 95A

Découpe à la longueur spéciale sur devis

D. ext. mm	D. int. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
63	17	XXXMAN06317	Courbhane	65,7
			Coursil	131,3
63	34	XXXMAN06334	Courbhane	55
			Coursil	109,9
63	36	XXXMAN06336	Courbhane	55
			Coursil	109,9
63	36	XXXMAN06336	Courbhane	58,4
			Coursil	117
65	40	XXXMAN06540	Courbhane	53,8
			Coursil	107,5
67	45	XXXMAN06745	Courbhane	58,5
			Coursil	117,1
70	25	XXXMAN07025	Courbhane	75,3
			Coursil	150,5
70	40	XXXMAN07040	Courbhane	68,1
			Coursil	136,3
70	50	XXXMAN07050	Courbhane	58,5
			Coursil	117,2
75	21	XXXMAN07521	Courbhane	94,4
			Coursil	188,7
75	36	XXXMAN07536	Courbhane	77,7
			Coursil	155,6
75	45	XXXMAN07545	Courbhane	68,1
			Coursil	136,3
75	50	XXXMAN07550	Courbhane	64,5
			Coursil	128,9
80	21	XXXMAN08021	Courbhane	91,9
			Coursil	178,5
80	30	XXXMAN08030	Courbhane	93,2
			Coursil	180,6

Diam. mm	Long. mm	Référence (remplacer XXX par la réf. matière)	Matière	Tarif HT en €
80	50	XXXMAN08050	Courbhane	74,2
			Coursil	148,2
80	60	XXXMAN08060	Courbhane	65,7
			Coursil	131,3
90	60	XXXMAN09060	Courbhane	86
			Coursil	172
100	21	XXXMAN10021	Courbhane	128,9
			Coursil	257,9
100	30	XXXMAN10030	Courbhane	126,5
			Coursil	253
100	50	XXXMAN10050	Courbhane	113,4
			Coursil	226,8
100	80	XXXMAN10080	Courbhane	84,9
			Coursil	169,6
120	20	XXXMAN12020	Courbhane	163,5
			Coursil	327,1
120	40	XXXMAN12040	Courbhane	158,8
			Coursil	317,6
120	90	XXXMAN12090	Courbhane	113,4
			Coursil	226,8
130	100	XXXMAN130100	Courbhane	127,8
			Coursil	255,5
130	108	XXXMAN130108	Courbhane	117
			Coursil	233,9
160	85	XXXMAN16085	Courbhane	243,5
			Coursil	486,8
160	100	XXXMAN160100	Courbhane	226,7
			Coursil	453,5
180	22	XXXMAN18022	Courbhane	303,1
			Coursil	606,2

Découpe à la longueur ou à des dimensions spéciales sur devis.

ZI - BP 251- 26106 ROMANS cedex FRANCE - tél.:+33 (0) 475 700 391- fax : +33 (0) 475 050 751
contact@groupe-courbis.com / www.groupe-courbis.com